

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo 361/421/501

monocromático | 36/42/50 ppm



Funcionalidades distintas

que fazem a grande diferença

Todos os equipamentos monocromáticos de escritório são parecidos e trabalham do mesmo modo? Não. O ineo 361/421/501 da Develop é genuinamente diferente e não apenas na sua aparência. As funcionalidades que o distinguem podem fazer uma grande diferença na produção diária de documentos.

De que tipo de sistema de produção de documentos a preto e branco o seu escritório necessita? Um sistema único para impressão, cópia, digitalização e fax para poupar dinheiro? Impressão e digitalização de alta velocidade para aumentar a produtividade? Uma memória de sistema poderosa para evitar atrasos? Funcionalidades de segurança para criar documentos confidenciais? Capacidade elevada de papel para evitar tempos de paragem?

O ineo 361/421/501 tem tudo. Esta impressora-copiador-digitalizador-fax multifuncional não está apenas equipada com as funcionalidades, ineo mais recentes para maximizar a performance, também tem um design atraente que fica bem em qualquer escritório.

O ineo 361/421/501 está desenhado para satisfazer as necessidades dos departamentos ou grupos de trabalho na empresa.

O seu hardware ensaiado e testado possui fiabilidade para oferecer uma performance completamente estável durante uma vida longa. As funções avançadas do sistema incluem impressão frente e verso com a mesma velocidade, impressão segura, digitalização rápida e sofisticada (por exemplo, digitalizar para e-mail), caixas de utilizadores individuais, autenticação de utilizadores e contabilização de custos. Rico em funcionalidades, o ineo 361/421/501 ocupa pouco espaço e é muito fácil

de utilizar, graça especialmente ao grande painel de operação com ecrã a cores. No mundo monótono dos equipamentos de escritório monocromáticos, estas funcionalidades distintas fazem uma grande diferença.



ineo 501 com finalizador incorporado FS-522, kit de agrafagem de lombada SD-507 e a cassette de grande capacidade PC-407

Fácil de utilizar

- > Ecrã táctil a cores com símbolos
- > Autenticação de utilizadores
- > Contabilização de custos detalhada

Digitalização

- > **Digitalização para E-mail**
Um documento pode ser digitalizado e enviado por e-mail para o utilizador ou para qualquer outro destinatário como ficheiro PDF ou TIFF.
- > **Digitalizar para caixa HD**
O disco rígido opcional torna o ineo 361/421/501 num servidor de comunicações multifuncional. Se for adequado, os documentos podem ser digitalizados para uma das 1.000 caixas de utilizador (espaço em disco pessoal), o que torna possível a partilha, distribuição e arquivo de documentos.

Fax

- > **Fax standard**
Um kit de fax opcional transforma este sistema numa máquina de fax de alta performance com a opção de recepção de fax em caixa de utilizador, impressão de fax, reencaminhamento de fax e PC fax.
- > **Fax multi-linha**
A opção de fax multi-linha torna possível a recepção e transmissão simultânea de faxes.

Cópia

- > **Velocidade**
Copia e imprime A4 a 36, 42 e 50 ppm e A3 a 23 e 27 ppm - a velocidade que um sistema departamental necessita.
- > **Qualidade**
A velocidade não afecta a qualidade da impressão. O toner polimerizado avançado do ineo 361/421/501 oferece uma qualidade única.

Benefícios

- > Impressão de alta velocidade (36, 42 ou 50 ppm)
- > Digitalização de alta velocidade (até 70 ppm)
- > Funcionalidades de digitalização sofisticadas (por exemplo, digitalizar para email)
- > Funções de segurança (por exemplo, encriptação de dados)
- > Abastecimento de papel de 5.650 folhas máx.



Detalhes diferenciadores

O desenho do ineo 361/421/501 atrai imediatamente.

Mas a longo prazo serão estas funções extraordinárias que fazem com que se destaque dos restantes.

Desenho atractivo

- > Acessibilidade a 360°, LEDs azuis e laranja com informação do estado operacional

Acabamento de primeira classe

- > Vasta gama de opções de acabamento para documentos produzidos profissionalmente e produtividade melhorada, como, por exemplo, brochuras perfeitas, furação, agrafagem, etc.

Impressão / digitalização USB

- > Impressão e digitalização directa a partir de uma caneta USB

Funcionalidades avançadas de fax (opcional)

- > Reencaminhar para e-mail, guardar na caixa de utilizador ou PC, fax de rede, PC e Internet fax

Driver de impressora uniforme

- > Driver de impressora ineo standard para todas as linguagens de impressão, familiares para os utilizadores ineo

Funcionalidades de segurança

- > Impressão e digitalização encriptada de PDF, encriptação SSL, chip de segurança opcional para encriptação de disco rígido



Digitalização avançada

- > Alta velocidade (até 70 ppm), incluindo digitalização para e-mail, digitalização para caneta USB e digitalização para WebDAV como ficheiro PDF ou TIFF

Caixas de utilizador (opcional)

- > Função de miniaturas, até 1.000 caixas individuais de utilizadores (espaço em disco pessoal) com direitos de acesso flexíveis

Ecrã amplo táctil a cores

- > Navegação fácil, informação vital acedida facilmente

Autenticação biométrica (opcional)

- > Leitor de veias do dedo muito seguro ou autorização por cartão

Administração simples de utilizadores

- > Ferramentas de firmware, Ligação Web, acesso directo por browser a caixas de utilizadores

Velocidade duplex a 100%

- > Consegue a mesma velocidade em modo simples ou frente e verso

Toner extraordinário

- > Toner polimerizado avançado para impressão mais nítida, maior variedade de suportes graças a temperatura de fusão inferior, melhores qualidades de dobragem, resistência melhorada a UV



ineo 361/421/501

a solução ideal para qualquer escritório

As funcionalidades diferenciadoras que separam o ineo 361/421/501 de outros equipamentos monocromáticos transformam-o na solução ideal para grupos de trabalho ou departamentos através das suas funções de acabamento, digitalização, arquivo, controlo de custos e segurança de primeira classe.

Opções de acabamento que poupam tempo

As funções de acabamento imediato poupam muito tempo e esforços aos utilizadores na produção de documentos prontos a usar. O ineo 361/421/501 oferece várias opções, como, por exemplo, um finalizador, agrafador integrável compacto ou um finalizador agrafador maior de chão. As funções opcionais de acabamento incluem separação endereçável, desfasamento, agrafagem até 50 folhas, furação de 4 furos, agrupamento e produção de brochuras completas paginadas e datadas.



Digitalização e arquivo rápidos

O ineo 361/421/501 permite que um documento digitalizado seja transmitido para qualquer endereço de e-mail, recipiente de rede, o PC de utilizador ou uma caixa de utilizador e rapidamente. O alimentador de documentos standard irá digitalizar até 70 originais por minuto (300 dpi). Esta velocidade torna o digitalizador ideal para digitalizar documentos em papel, como, por exemplo, facturas ou registos de clientes.

Gestão de custos e segurança de documentos

O acesso a caixas de utilizador pode ser protegido por palavra-passe. Os administradores podem atribuir privilégios de acesso a utilizadores individuais ou grupos de trabalho. O acesso dos utilizadores pode ser limitado a funções específicas, com até 1.000 contas disponíveis para acompanhamento e limitação de volumes. Os trabalhos podem ser marcados como confidenciais para evitar acesso não autorizado. Funcionalidades ideais para o controlo de custos garantindo que os documentos confidenciais não acabem em mãos erradas.





ineo 361/421/501

DADOS GERAIS

Tipo

Sistema de consola (digitalizador incorporado)

Velocidade de impressão e de cópia

> A4

Até 36, 42, 50 ppm (ineo 361/421/501)

> A3

Até 23, 23, 27 ppm (ineo 361/421/501)

Sistema de impressão

Laser

Gradações

256

Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máximo 5.650 folhas

> 2 x cassette de 500 folhas (A5 - A3, 60 - 105 g/m²)

> Bypass de 150 folhas para papel (A6 - A3, 50 - 210 g/m²), OHP, etiquetas, envelopes

> Unidade Duplex (A5 - A3, 60 - 105 g/m²)

Formato do papel

Máx. 297 x 431,8 mm

Área de impressão

Máx. 293 x 424,8 mm

Tempo de aquecimento

Menos de 30 segundos

Dimensões (l x a x p)

677 x 708 x 895 mm (sem opcionais)

Peso

Aprox. 97 kg (sem opcionais)

Alimentação

230 V, 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO (OPCIONAL)

Controlador

Controlador incorporado 600 MHz

Memória

Partilha a memória de sistema (1 GB RAM)

Resolução

Máx. 2.400 x 600 dpi

(com Tecnologia de Suavização)

Protocolos de rede

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk

Emulação

PCL 5e/6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opcional)

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funções de impressão

Impressão Directa de documentos PCL, PS, TIFF,

PDF e XPS

(opcional), Sobreposição, Marca de Água,

Mixmedia e Mixplex

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização

Digitalizar para E-mail/FTP/iFAX*/BOX*/SMB/USB, Digitalização Rede TWAIN (com acessórios opcionais)

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 70 ppm

Tamanho dos originais

A5 a A3

Formatos de digitalização

TIFF, PDF, XPS (com disco rígido opcional)

Endereços de digitalização

Máx. 2.000, suporte de LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Alimentação de documentos

> Alimentador de documentos duplex

> A5 a A3 (80 folhas, máx. 128 g/m²)

Pré-selecção de cópia

1 - 999

Zoom

25 - 400 % em passos de 0.1 %

Primeira cópia A4

3,6 segundos

Memória

1 GB de memória de sistema

HDD

60 GB como opção

Resolução

Leitura: 600 x 600 dpi

Impressão: 2.400 x 600 dpi

(com Tecnologia de Suavização)

Funções do copião

Modo de capítulo e capa, cópia de prova, frente e verso, cópia de livros, sobreposição de imagens, marca de água

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Opcional: SIP-FAX, IPFax, iFax,

Rácio / velocidade de transferência

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória de fax

32 MB

Funções de fax

Recolha, diferimento, PC-Fax, Receber para email, FTP, SMB, Receber em caixa confidencial (com disco rígido opcional)

OPÇÕES

- > Finalizador com agrafagem de 50 folhas e furação de 4 furos, capacidade máxima de 3.250 folhas
- > Finalizador integrável com agrafagem no canto e em duas posições, capacidade máxima de 1.200 folhas
- > Opcional para finalizador integrável: Separador adicional para 200 folhas, Unidade separação endereçável (4 separadores, 125 folhas cada), Unidade de vincar e agrafar, Kit de furação (4 furos)
- > Separador de trabalhos, capacidade máx. 350 - (250/100) folhas
- > Tabuleiro de saída para 100 folhas
- > 2 x cassette de 500 folhas (A5-A3, 60-105 g/m²)
- > 2 x cassette de 1.250 folhas (A4, 60-105 g/m²)
- > Cassete de grande capacidade para 2.000 folhas (A4, 60-105 g/m²)
- > Armário de suporte
- > Controlador PCL/PS
- > Interface de impressão USB
- > Disco rígido de 60 GB
- > Chip de segurança
- > Kit de montagem para a 1ª e a 2ª unidade de fax
- > Unidade de fax
- > Kit de autenticação biométrica
- > Kit de autenticação por cartão chip
- > Placas mifare para autenticação por cartão chip
- > Mesa de trabalho

UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

- > dots Pilot 2 imposition (opcional)
- > Print Pool Manager Load Balancing (opcional)
- > Workware Document Management (opcional)
- > Data Administrator
- > Enterprise Account Manager (opcional)
- > Enterprise Device Manager
- > Remote Care (opcional)
- > NDPS Gateway
- > EMS plug-in
- > SAP support

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas às capacidades de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m².

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela Develop.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a Develop reserva o direito de realizar alterações técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal

485490102000 | Setembro de 2008