

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

D 240F

monocromático | 24 ppm



Tudo o que um pequeno escritório precisa

Pequenos escritórios ou departamentos costumam ter dificuldades em encontrar o equipamento de escritório adequado. O espaço é limitado, o volume mensal de impressões é baixo e os recursos financeiros são limitados. Poucos trabalhos são impressos a cores ou requerem funções de acabamento, tais como furação eagrafo.

A solução ideal ocuparia pouco espaço, seria rápida e teria todos os tipos de comunicação utilizados no escritório.

O mais recente produto da DEVELOP, o D 240F, vai perfeitamente ao encontro dos requisitos de pequenos escritórios e dispõe de uma elevada velocidade de impressão e de cópia (24 ppm) com elevada qualidade monocromática. Considerando que também serve de scanner e fax de performance elevada, o D 240F é o sistema autónomo ideal para os pequenos escritórios. Este aparelho compacto é o parceiro ideal para os sistemas ineo A3 da DEVELOP em grandes departamentos visto que pode ser integrado em redes existentes e é de fácil utilização e administração (como todos os aparelhos DEVELOP). Além disso, a sua capacidade de imprimir códigos de barras pode ajudar a acelerar a rapidez dos processos e otimizar o fluxo de trabalho do escritório.

Qualidade excelente

Comprar um aparelho compacto a p/b significa muitas das vezes aceitar uma qualidade menor. O D 240F é uma excepção à regra. As partículas mais pequenas e mais finas do seu toner polimerizado produzem documentos de alta qualidade, mesmo em pequenas impressões. Devido à função scan-to-print, este aparelho multifunções também permite o envio de documentos digitalizados directamente para o sistema a cores mais próximo para serem impressos a cores. Desta maneira, os utilizadores do departamento poderão disfrutar todos das vantagens de um sistema compacto a p/b e poderão recorrer a impressões a cores, se for necessário.



D 240F Ecrã táctil de utilização fácil e funcional.

Económico em todos os aspectos

O D 240F pode representar uma contribuição significativa na redução dos custos de produção de documentos da empresa. Tem um preço favorável, especialmente se considerar as funções standard do sistema, como por exemplo a economia de papel ao realizar impressões frente e verso. Também é de realçar que é económico a longo prazo dado que imprime e copia por um custo menor do que os sistemas anteriores ou aparelhos de jacto de tinta.

Um dos meios mais efectivos para reduzir o custo de impressão e cópia é guardar um registo de “quem faz o quê”. O D 240F permite atribuir permissões a 200 utilizadores. Pode restringir-lhes o acesso ao sistema ou à utilização de funções específicas. O resultado é transparência nas suas despesas de impressão e cópia, maior sentido de responsabilidade entre os utilizadores e um notório impacto nos custos a médio e longo prazo.

Fácil de utilizar

Mesmo um aparelho de escritório excelente e económico, não poderá ser bom se for difícil de utilizar. Muitos sistemas multifunções A4 têm somente um pequeno e simples painel de operações LCD, que torna a navegação no menu complicada e implica perda de tempo. Pelo contrário, o ecrã táctil do D 240F é fácil de utilizar e simplifica a navegação no menu utilizador.

D 240F – Excelência, economia e eficiência para pequenos escritórios

EM-903
Cartão CF de 1 GB

EM-904
Cartão CF de segurança de 1 GB



IC-903
Controlador de impressão
PostScript 3



BC-903
Opção Código de barras



IC-903 BC
PostScript 3 e Código de Barras



MC-901
Contador Mecânico



PF-903
Cassete de 500 folhas

SCD-13e
Armário de suporte simples



D 240F – Performer eficaz

D240F

DADOS GERAIS

Tipo

Sistema de consola (digitalizador incorporado)

Velocidade de impressão e cópia

> A4

Max. 24 ppm

Sistema de impressão

LED

Gradações

256

Alimentação de papel

> Standard: 550 folhas, max. 1.050 folhas

> Cassete universal de 500

(A5-A4, 60-90 g/m²)

> Bypass de 50 folhas (A6-A4, 60-120 g/m²) para papel comum, envelopes, OHP

Formato do papel

Max. 216 x 356 mm

Área de impressão

Max. 206 x 346 mm

Tempo de aquecimento

Menos de 23 segundos

Dimensões (l x a x p)

520 x 446 x 506 mm (sem opções)

Peso

Aprox. 23,9 kg sem opções/consumíveis

Alimentação

220-240 V, 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Controlador

> Standard: Controlador GDI e PCL integrado com 400 MHz

> Opcional: Controlador PostScript 3

Memória

Controlador standard e opcional utilizam a memória do sistema de 256 MB RAM (128 MB para imprimir), max. 1 GB

Resolução

Max. 600 x 600 dpi

Protocolos de rede

TCP/IP, LPD, SNMP, HTTP/S, EtherTalk, SMTP/POP3, IPP

Emulação

Standard: GDI e PCL

Opcional: PostScript 3

Interfaces

USB 2.0, memória USB, Ethernet 10/100 BaseTX

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Server 2000/2003/2008 x64, Windows 7,

Mac OS 10.x, Linux/Unix, Citrix

Funções de impressão

Separação electrónica, duplex,

impressão N-up, marca d'água (PCL)

ESPECIFICAÇÕES DO DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Scan-to-email/FTP/SMB Folder/iFax,

TWAIN Scan, Scan to box

Resolução

Max. 600 dpi

Velocidade de digitalização

> Cor max. 20 opm (A4)

> Preto & branco max. 30 opm (A4)

Tamanho dos originais

Max. A4

Formatos de digitalização

PDF, TIFF, JPEG

Endereços de digitalização

Max. 230

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos (standard)

> 80 folhas de 75 g/m², max. 128 g/m²

> A6 a A4

Pré-selecção de cópias

1 - 99

Zoom

25 - 400% em passos de 0,1%

Primeira cópia A4

6 segundos

Memória

256 MB, 128 MB para cópia e fax

Resolução

Max. 600 x 600 dpi

Funções da copiadora

Separação Electrónica, função 2 em 1, duplex,

multi-acesso, memória de programação,

controlo de departamento.

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Taxa e velocidade de transferência

33,6 kBit/s, < 2 seg. ITU-No. 1

Memória do Fax

Utiliza a memória do sistema de 128 MB

Funções do Fax

Difusão, recolha, diferimento, reencaminhamento de fax, recepção para a memória, recepção duplex, envio / recepção PC-Fax, recepção / reencaminhamento PC-Fax, iFax

OPCIONAIS

> Cassete de 500 folhas (A5/A4; 60-90 g/m²)

> Controlador PostScript 3

> Cartão CF de 1 GB

> Cartão CF de segurança de 1 GB

> Código de barras das fontes de impressão

> PostScript 3 + Código de barras das fontes de impressão

> Armário de suporte simples

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Enterprise Device Manager (Verão 2010)

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10° -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela Develop. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. A Develop reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Develop e Ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos, são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.