

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo+ 280

cor | 28 ppm

monocromático | 28 ppm



Produção empresarial de documentos – **ter hoje, a solução de amanhã**

Quaisquer que sejam os requisitos dos seus documentos empresariais – impressões ou cópias, digitalizações, faxes ou e-mails, a cores ou a preto e branco – o ineo+ 280 da DEVELOP é a solução que necessita. Esta verdadeira maravilha irá imprimir, copiar, digitalizar e receber faxes com a melhor qualidade, velocidade e fiabilidade que pretende.

O ineo+ 280 combina excelência e economia a cores e a preto e branco. Se a cor já representa um papel chave nas comunicações da sua empresa, ficará mais do que satisfeito com a brilhante qualidade que obtém com este sistema. Se até agora não fez grande uso da cor, então este é o momento para investir num sistema a cores económico – e beneficiar do grande impacto que a cor oferece. Se a maioria dos seus documentos são impressos a preto e branco, ficará satisfeito por saber que o ineo+ 280 irá produzi-los de forma tão económica quanto um sistema monocromático – com o valor acrescentado do impacto da cor!

Cores que se destacam

- As partículas ultra finas do novo toner polimerizado do ineo+ 280 produzem impressões fora de série e cópias a cores ou a preto e branco.
- Estudos indicam que é mais provável captar a atenção do leitor utilizando cor em documentos empresariais. Os seus e-mails, brochuras ou banners serão mais atractivos e logo terão maior probabilidade de serem lidos.

Numerosas características totalmente integradas

- Se utiliza frequentemente os mesmos impressos, aplicações, tabelas, etc., pode guarda-los na sua caixa de utilizador*. Documentos confidenciais que só devem ser vistos por si também lá podem ser guardados e impressos ao activar o botão de impressão. Desta forma, pode ficar certo que documentos confidenciais não vão parar às mãos erradas.
- Poupe tempo e esforço com o ecrã táctil amplo e de fácil leitura, que pode ser adaptado de acordo com as suas necessidades (por ex. o menu de selecção) e que mostra em miniatura os documentos que pretende imprimir.
- A sua equipa IT apreciará a facilidade com que o ineo+ 280 pode ser integrado e administrado em rede, por ex. através de várias ferramentas freeware.

Bons registos ambientais e de segurança

- O desempenho ambiental da sua empresa é um crescente factor de imagem e pode reduzir os custos com os seus aparelhos também a nível energético. Aqui, o ineo+ 280 pode contribuir positivamente pois uma das prioridades da DEVELOP é a compatibilidade ambiental. O ineo+ 280 funciona silenciosamente a baixa potência e tem mais de 90% de componentes recicláveis. Por isso não surpreende que tenha ganho os prémios Blue Angel e Energy Star.
- A segurança de dados é um assunto que deve ser levado a sério em qualquer negócio. As características de segurança de série deste sistema incluem um disco rígido encriptado e uma função que garante que os dados sejam efectivamente apagados ao sobregravar para prevenir que caiam nas mãos erradas. Pode também restringir o acesso ao sistema a utilizadores ou centros de custo autorizados.

* espaço individual de armazenamento no disco rígido para cada utilizador



ineo+ 280 com alimentador de documentos (DF-617), finalizador integrado (FS-529) e ta-buleiro universal de 2 x 500 folhas (PC-207)



ineo+ 280 com alimentador de documentos (DF-617), finalizador de chão (FS-527) e tabuleiro de grande capacidade (PC-408)



Impressão móvel possível através de uma ligação bluetooth opcional

Mais funções –

“Form follows function” (A forma segue a função):

o ineo+ 280 demonstrar-lhe-á que este conhecido slogan aplica-se na perfeição.

A mais moderna digitalização

- > Extremamente rápido (máx. 70 ppm) com funções úteis tais como digitalizar para e-mail, FTP, SMB e para a caixa de utilizador* (por ex. para documentos confidenciais)

Extensa gama de opções de fax

- > Funcionalidade em rede, PC e iFax; redireccionamento de faxes para endereços de e-mail; armazenamento de faxes numa caixa de utilizador* ou num PC

Opções de acabamento de 1ª classe

- > Características topo de gama, incluindo produção de livros, agrafe e furação de apresentações, impressão de banners e manuseamento de meios informáticos para garantir documentos com impressão de primeira classe

Driver de ligação uniforme

- > Driver individualmente adaptável para todas as linguagens de impressão, por exemplo: PCL e PostScript



Opção de autenticação biométrica

- > Autenticação ultra segura por leitura da veia do dedo ou cartão RF de proximidade, para prevenir acessos não autorizados ao sistema



Teclado opcional

- > Sistema de gestão de documentos facilitado, utilizando um teclado completo opcional



mais conforto

Box de características únicas

- > Até 1.000 caixas de utilizador* com direitos de acesso personalizáveis

Ecrã táctil a cores

- > Um ecrã a cores de 8,5" polegadas com inclinação e rotação para uma melhor leitura, de utilização fácil e transmissão rápida das informações relevantes graças à personalização da página inicial, onde as funções mais utilizadas podem ser configuradas em botões de acesso rápido.

Fácil administração de utilizadores

- > Sistema de administração centralizado através de várias ferramentas freeware, por ex. acesso via browser a partir do PC da secretária

Opção Ineo Remote Care

- > Serviço de manutenção remota de alta qualidade, como por exemplo leitura de contadores, mensagens de erro, datas de manutenção, etc.

Compatibilidade ambiental

- > Baixos consumos de energia e custos operacionais foram premiados com as certificações Blue Angel Mark e Energy Star.

Toner HD de alta qualidade

- > Baixa temperatura de fusão, maior variedade de suportes, maior qualidade de dobragem e resistência a UV's aperfeiçoada para impressões de elevada qualidade

* espaço individual de armazenamento no disco rígido para cada utilizador

Eficiência Acrescida no seu escritório

Como melhorar a eficiência do seu circuito de documentos?

Estes três aspectos do perfil do ineo+ 280 indicam-lhe o caminho.

Versatilidade de suportes e flexibilidade de acabamentos

Em breve beneficiará da versatilidade deste aparelho multifunções. As suas funções de acabamento opcionais permitem-lhe, por exemplo, agrafar ou furar apresentações completas, imprimir banners até 1,2 metros de comprimento (por ex. para janelas exteriores) e ter brochuras com até 60 páginas produzidas de forma completamente automática. Tem também uma ampla escolha de suportes, qualquer formato a partir de postais A6 (por ex. para mailshots) até A3+ (por ex. para gráficos). Formatos não normalizados e papel até 271 g/m² não são de todo um problema e você pode ainda imprimir capas, autocolantes com moradas e envelopes.


No centro das comunicações do escritório

O ineo+ 280 está idealmente equipado para servir de centro de digitalização na sua empresa. Por exemplo, pode anexar uma digitalização a um e-mail e enviá-lo para colegas ou clientes sem se dirigir ao seu PC. Pode carregar digitalizações para um dispositivo USB, servidor FTP ou qualquer pasta de rede, de modo a que os documentos digitalizados possam ficar acessíveis a qualquer membro da equipa. Se instalado, o alimentador de documentos automático digitalizará até 70 opm. O disco rígido integrado de 250 GB é outro economizador de tempo, pois pode guardar digitalizações na sua caixa de utilizador e aceder-lhes rapidamente para futuras impressões ou trabalhos de cópia

Administração fácil da rede

O administrador da rede apreciará as várias características do ineo+ 280, que lhe facilitarão a vida: acesso rápido, integração simples e monitorização directa de todos os aparelhos associados à rede, relatório automático de estado enviado por e-mail, autenticação programável individualmente, conta para cada utilizador e limitação de acesso, por ex. para imprimir a cores. Características de segurança efectiva e opções de encriptação aperfeiçoam ainda mais este sistema de alta qualidade.





ineo⁺ 280

DADOS GERAIS

Tipo

Sistema de consola (digitalizador incorporado)

Velocidade de impressão e cópia

> A4

Máx. 28/28 ppm (cor/preto & branco)

> A3

Máx. 17/17 ppm (cor/preto & branco)

Sistema de impressão

Laser

Gradações

256

Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas

> Cassete universal de 500 folhas

(A5-A3+, 60-256 g/m²)

> Cassete universal de 500 folhas

(A5-A3, 60-256 g/m²)

> Bypass de 150 folhas (A6-A3+, 60-271 g/m²)

para papel comum, envelopes, OHP, papel espesso, banner

Formato do papel

Máx. 311 x 457 mm

Máx. 297 x 1.200 papel banner

Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Máx. 289 x 1.192 mm papel banner

Tempo de aquecimento

Menos de 45 segundos (consoante o ambiente)

Dimensões (l x a x p)

643 x 770 x 842 mm (incluindo alimentador de documentos)

Peso

Aprox. 98 kg (sem opções)

Alimentação

220-240 V / 50Hz

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Controlador

Controlador integrado com 1 GHz

Opcional: Controlador Fiery IC-412 com 1,86 GHz

Memória

Controlador standard utiliza a memória do sistema/disco rígido (2,048 MB RAM/250 GB)

Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB disco rígido

Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com Tecnologia de Suavização)

DEVELOP

Protocolo de rede

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulação

PCL 6c, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Funções de impressão

Impressão directa de documentos em PCL, PS, TIFF e PDF, acetatos, capas, impressão N-up, marca d'água, Mixmedia e Mixplex, impressão de Banner

ESPECIFICAÇÕES DO DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Digitalização para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/WebDAV/to-me/home, TWAIN-Scan

Resolução

Máx. 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto & branco)

Tamanho dos originais

Máx. A3

Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

Endereços de digitalização

2,100, suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador duplex de documentos (opcional)

> 100 folhas, máx. 210 g/m²

> A6 to A3

Pré-selecção de cópia pre-selection

1 - 9.999

Zoom

25-400 % em passos de 0.1 %

Primeira cópia A4

7.7 / 5.8 segundos (cor/preto & branco)

Memória

2 GB RAM

HDD

250 GB

Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com Tecnologia de Suavização)

Funções da copiadora

Modo capítulo e capa, cópia teste, ajuste da cor da imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

ESPECIFICAÇÕES DO FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, (iFax e iPFax standard)

Taxa e velocidade de transferência

33.6 kBit/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória de Fax

Utiliza a memória da copiadora

Funções do Fax

Recolha, diferimento, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

OPCIONAIS

> Alimentador de documentos (100 folhas)

> Tampa de originais

> Finalizador integrado com agrafador multi posição de 50 folhas, capacidade máxima de armazenamento de 300 folhas

> Finalizador agrafador Floortype até 50 folhas: capacidade máx. de armazenamento de 3.200 folhas, kit de agrafar em sela opcional (para finalizador de brochuras), kit furador (4-hole) e separador de trabalhos

> Separador de trabalhos, capacidade máx. 200 (150/50) folhas (tabuleiro 1 para uma saída partilhada)

> Controlador Fiery (com opções adicionais)

> Secção de alimentação de papel (500 folhas)

> Secção de alimentação de papel (2 x 500 folhas)

> Tabuleiro de grande capacidade para 2.500 folhas (A4, 60 - 256 g/m²)

> Armário de suporte simples

> Tabuleiro de banner

> Unidade de Fax

> Kit de segurança

> Suporte de teclado

> Kit interface USB

> Kit interface USB com bluetooth

> Mesa de trabalho

> Kit de autenticação biométrica

> Kit de autenticação Cartão IC

> Cartões Mifare para autenticação por cartão IC

> Kit de carimbo de documentos

> i-Option (funções adicionais)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Enterprise gestão de dispositivos, Enterprise gestão de contas (opc.), Enterprise gestão de autenticação (opc.), Enterprise gestor My Panel (opc.), Gestão de cor Fiery Profiler (opc.), dots Pilot 2 imposição (opc.), Print Pool Manager load balancing (opc.), Workware gestão documental (opc.), Data Administrator (contas de utilizadores & centros de custo), soluções de Cartão (opc.), Jtman 4 jobticket (opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, suporte IBM AS/400, Prtal NDPS, Plug-in EMS

Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt