

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.pt](http://www.develop.pt)

# ineo+ 360

cor | 36 ppm

monocromático | 36 ppm



# Produção empresarial de documentos – ter hoje, a solução de amanhã

Quaisquer que sejam os requisitos dos seus documentos empresariais – impressões ou cópias, digitalizações, faxes ou e-mails, a cores ou a preto e branco – o ineo+ 360 da Develop é a solução que necessita. Esta verdadeira maravilha irá imprimir, copiar, digitalizar e receber faxes com a melhor qualidade, velocidade e fiabilidade que pretende.

O ineo+ 360 combina excelência e economia a cores e a preto e branco. Se a cor já representa um papel chave nas comunicações da sua empresa, ficará mais do que satisfeito com a brilhante qualidade que obtém com este sistema. Se até agora não fez grande uso da cor, então este é o momento para investir num sistema a cores económico – e beneficiar do grande impacto que a cor oferece. Se a maioria dos seus documentos são impressos a preto e branco, ficará satisfeito por saber que o ineo+ 360 irá produzi-los de forma tão económica quanto um sistema monocromático — com o valor acrescentado do impacto da cor!

## Cores que se destacam

- As partículas ultra finas do novo toner polimerizado do ineo+ 360 produzem impressões fora de série e cópias a cores ou a preto e branco.
- Estudos indicam que é mais provável captar a atenção do leitor utilizando cor em documentos empresariais. Os seus e-mails, brochuras ou banners serão mais atractivos e logo terão maior probabilidade de serem lidos.

## Numerosas características totalmente integradas

- Se utiliza frequentemente os mesmos impressos, aplicações, tabelas, etc., pode guarda-los na sua caixa de utilizador\*. Documentos confidenciais que só devem servistos por si também lá podem ser guardados e impressos ao activar o botão de impressão. Desta forma, pode ficar certo que documentos confidenciais não vão parar às mãos erradas.
- Poupe tempo e esforço com o ecrã táctil amplo e de fácil leitura, que pode ser adaptado de acordo com as suas necessidades (por ex. o menu de selecção) e que mostra em miniatura os documentos que pretende imprimir.
- A sua equipa IT apreciará a facilidade com que o ineo+ 360 pode ser integrado e administrado em rede, por ex. através de várias ferramentas freeware.

## Bons registos ambientais e de segurança

- O desempenho ambiental da sua empresa é um crescente factor de imagem e pode reduzir os custos com os seus aparelhos também a nível energético. Aqui, o ineo+ 360 pode contribuir positivamente pois uma das prioridades da Develop é a compatibilidade ambiental. O ineo+ 360 funciona silenciosamente a baixa potência e tem mais de 90% de componentes recicláveis. Por isso não surpreende que tenha ganho os prémios Blue Angel e Energy Star.
- A segurança de dados é um assunto que deve ser levado a sério em qualquer negócio. As características de segurança de série deste sistema incluem um disco rígido encriptado e uma função que garante que os dados sejam efectivamente apagados ao sobregravar para prevenir que caiam nas mãos erradas. Pode também restringir o acesso ao sistema a utilizadores ou centros de custo autorizados.

\* espaço individual de armazenamento no disco rígido para cada utilizador



ineo+ 360 com alimentador de documentos (DF-617), finalizador integrado (FS-529) e tabuleiro universal de 2 x 500 folhas (PC-207)



ineo+ 360 com alimentador de documentos (DF-617), finalizador de chão (FS-527), kit de agrafar em sela (SD-509) e tabuleiro universal de 2 x 500 folhas (PC-207)



Impressão móvel possível através de uma ligação bluetooth opcional

# Mais funções –

“Form follows function” (A forma segue a função):

o ineo+360 demonstrar-lhe-á que este conhecido slogan aplica-se na perfeição.

## A mais moderna digitalização

- > Extremamente rápido (máx. 70 ppm) com funções úteis tais como digitalizar para e-mail, FTP, SMB e para a caixa de utilizador\* (por ex. para documentos confidenciais)

## Extensa gama de opções de fax

- > Funcionalidade em rede, PC e iFax; redireccionamento de faxes para endereços de e-mail; armazenamento de faxes numa caixa de utilizador\* ou num PC

## Opções de acabamento de 1ª classe

- > Características topo de gama, incluindo produção de livros, agrafe e furação de apresentações, impressão de banners e manuseamento de meios informáticos para garantir documentos com impressão de primeira classe

## Driver de ligação uniforme

- > Driver individualmente adaptável para todas as linguagens de impressão, por exemplo: PCL e PostScript



## Opção de autenticação biométrica

- > Autenticação ultra segura por leitura da veia do dedo ou cartão RF de proximidade, para prevenir acessos não autorizados ao sistema



## Teclado opcional

- > Sistema de gestão de documentos facilitado, utilizando um teclado completo opcional



# mais conforto

## Box de características únicas

- > Até 1.000 caixas de utilizador\* com direitos de acesso personalizáveis

## Ecrã táctil a cores

- > Um ecrã a cores de 8,5" polegadas com inclinação e rotação para uma melhor leitura, de utilização fácil e transmissão rápida das informações relevantes graças à personalização da página inicial, onde as funções mais utilizadas podem ser configuradas em botões de acesso rápido

## Fácil administração de utilizadores

- > Sistema de administração centralizado através de várias ferramentas freeware, por ex. acesso via browser a partir do PC da secretária

## Opção Ineo Remote Care

- > Serviço de manutenção remota de alta qualidade, como por exemplo leitura de contadores, mensagens de erro, datas de manutenção, etc.

## Compatibilidade ambiental

- > Baixos consumos de energia e custos operacionais foram premiados com as certificações Blue Angel Mark e Energy Star

## Toner HD de alta qualidade

- > Baixa temperatura de fusão, maior variedade de suportes, maior qualidade de dobragem e resistência a UV's aperfeiçoada para impressões de elevada qualidade

\* espaço individual de armazenamento no disco rígido para cada utilizador

# Eficiência acrescida no seu escritório

Como melhorar a eficiência do seu circuito de documentos?

Estes três aspectos do perfil do ineo+ 360 indicam-lhe o caminho.

## Versatilidade de suportes e flexibilidade de acabamentos

Em breve beneficiará da versatilidade deste aparelho multifunções. As suas funções de acabamento opcionais permitem-lhe, por exemplo, agrafar ou furar apresentações completas, imprimir banners até 1,2 metros de comprimento (por ex. para janelas exteriores) e ter brochuras com até 60 páginas produzidas de forma completamente automática. Tem também uma ampla escolha de suportes, qualquer formato a partir de postais A6 (por ex. para mailshots) até A3+ (por ex. para gráficos). Formatos não normalizados e papel até 271 g/m<sup>2</sup> não são de todo um problema e você pode ainda imprimir capas, autocolantes com moradas e envelopes.


## No centro das comunicações do escritório

O ineo+ 360 está idealmente equipado para servir de centro de digitalização na sua empresa. Por exemplo, pode anexar uma digitalização a um e-mail e enviá-lo para colegas ou clientes sem se dirigir ao seu PC. Pode carregar digitalizações para um dispositivo USB, servidor FTP ou qualquer pasta de rede, de modo a que os documentos digitalizados possam ficar acessíveis a qualquer membro da equipa. Se instalado, o alimentador de documentos automático digitalizará até 70 opm. O disco rígido integrado de 250 GB é outro economizador de tempo, pois pode guardar digitalizações na sua caixa de utilizador e aceder-lhes rapidamente para futuras impressões ou trabalhos de cópia.

## Administração fácil da rede

O administrador da rede apreciará as várias características do ineo+ 360, que lhe facilitarão a vida: acesso rápido, integração simples e monitorização directa de todos os aparelhos associados à rede, relatório automático de estado enviado por e-mail, autenticação programável individualmente, conta para cada utilizador e limitação de acesso, por ex. para imprimir a cores. Características de segurança efectiva e opções de encriptação aperfeiçoam ainda mais este sistema de alta qualidade.





# ineo<sup>+</sup> 360

## DADOS GERAIS

### Tipo

Sistema de consola (digitalizador incorporado)

### Velocidade de impressão

> A4

Máx. 36/36 ppm (cor/preto & branco)

> A3

Máx. 17/17 ppm (cor/preto & branco)

### Sistema de impressão

Laser

### Gradações

256

### Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 sheets

> Cassete universal de 500 folhas

(A5-A3+, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Cassete universal de 500 folhas

(A5-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup>)

> Bypass de 150 folhas (A6-A3+, 60-271 g/m<sup>2</sup>) para papel comum, envelopes, OHP, papel espesso, banner

### Formato do papel

Máx. 311 x 457 mm

Máx. 297 x 1.200 papel banner

### Área de impressão

Máx. 305 x 449 mm

Máx. 289 x 1.192 mm papel banner

### Tempo de aquecimento

Menos de 45 segundos (consoante o ambiente)

### Dimensões (l x a x p)

643 x 770 x 842 mm (incluindo o alimentador de documentos)

### Peso

Aprox. 98 kg (sem opções)

### Alimentação

220-240 V / 50 Hz

## ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

### Controlador

Controlador integrado com 1 GHz

Opcional: Controlador Fiery IC-412 com 1,86 GHz

### Memória

Controlador standard utiliza a memória do sistema / disco rígido (2,048 MB RAM/250 GB)

Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB disco rígido

### Resolução

Máx. 1.800 x 600 dpi (com Tecnologia de Suavização)

## DEVELOP

### Protocolo de rede

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

### Emulação

PCL 6c, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

### Funções de impressão

Impressão directa de documentos em PCL, PS, TIFF e PDF, acetatos, capas, impressão N-up, marca d'água, mixmedia e mixplex, impressão de banner

## ESPECIFICAÇÕES DO DIGITALIZADOR

### Tipo de digitalização

Digitalizar para E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/ WebDAV/to-me/home, TWAIN-Scan

### Resolução

Máx. 600 dpi

### Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm (cor/preto & branco)

### Tamanho dos originais

Máx. A3

### Formatos de digitalização

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

### Endereços de digitalização

2.100, suporte LDAP

## ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

### Alimentador de documentos

> Alimentador duplex de documentos (opcional)

> 100 sheets, máx. 210 g/m<sup>2</sup>

> A6 to A3

### Pré-selecção de cópia

1 - 9.999

### Zoom

25-400 % em passos de 0.1 %

### Primeira cópia A4

7,7 / 5,8 segundos (cor/preto & branco)

### Memória

2 GB RAM

### HDD

250 GB

### Resolução

Impressão: 1.800 x 600 dpi (com Tecnologia de Suavização)

### Funções da copiadora

Modo capítulo e capa, de teste, de ajuste da cor da imagem, modo criativo, modo poster, cópia de livro

## ESPECIFICAÇÕES DO FAX (OPCIONAL)

### Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, (iFax e iPFax standard)

### taxa e velocidade de transferência

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

### Memória do fax

Utiliza a memória da copiadora

### Funções do fax

Recolha, diferimento, PC-Fax, recepção para caixa confidencial, recepção para E-mail, FTP, SMB

## OPCIONAIS

> Alimentador de documentos (100 folhas)

> Tampa de originais

> Finalizador integrado com agrafador multi posição de 50 folhas, capacidade máxima de armazenamento de 300 folhas

> Finalizador agrafador Floortype até 50 folhas: capacidade máx. de armazenamento de 3.200 folhas, kit de agrafar em sela opcional (para finalizador de brochura), kit furador (4 furos) e separador de trabalhos

> Separador de trabalhos, capacidade máx.200 (150/50) folhas (tabuleiro 1 para uma saída partilhada)

> Controlador Fiery (com opções adicionais)

> Secção de alimentação de papel (500 folhas)

> Secção de alimentação de papel (2 x 500 folhas)

> Tabuleiro de grande capacidade para 2.500 folhas (A4, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Armário de suporte simples

> Tabuleiro de banner

> Unidade de fax

> Kit de segurança

> Suporte de teclado

> Kit interface USB

> Kit interface USB com bluetooth

> Mesa de trabalho

> Kit de autenticação biométrica

> Kit de autenticação cartão IC de proximidade

> Cartões Mifare para autenticação por cartão IC

> Kit de carimbo de documentos

> i-Option (funções adicionais)

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Enterprise gestão de dispositivos, Enterprise gestão de contas (opc.), Enterprise gestão de autenticação (opc.), Enterprise gestão de painel (opc.), Fiery Profiler gestão de cor (opc.), dots Pilot 2 imposição (opc.), Print Pool Manager load balancing (opc.), Workware gestão documental (opc.), Data Administrator (contas de utilizadores & centros de custo), soluções de cartão (opc.), Jtman 4 jobticket (opc.), suporte Unix/Linux, suporte SAP, suporte IBM AS/400, portal NDPS, Plug-in EMS



Rua Prof. Henrique de Barros, 4 - 10º -A | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21949 21 30 | Fax: 21949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt

Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80g/m<sup>2</sup>. Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela Develop. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. A Develop reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Develop e ineco são marcas registadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos, são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.