

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo 163/213

monocromático | 16/21 ppm



Mais valor

pele investimento

Os escritórios domésticos ou pequenas empresas procuram cada vez mais soluções multifuncionais económicas e de dimensões reduzidas que permitam impressão, cópia, digitalização e fax. Os ineo 163/213 da DEVELOP satisfazem todos estes requisitos. Não são apenas impressoras GDI e copiadoras, digitalizadores TWAIN ou Faxes A3. A sua capacidade A3, a funcionalidade de gestão de custos e a digitalização em rede, distinguem-nos da maioria das vulgares impressoras de secretária. Além disso, a facilidade de utilização e economia são vantagens adicionais para os utilizadores no escritório. .

O ineo 163/213 é a solução ideal para o escritório doméstico ou pequenas empresas, para utilizadores de copiadoras analógicas que necessitam de mais funcionalidade ou utilizadores de impressoras a jacto de tinta que desejam poupar tempo e dinheiro. Para gestores que querem introduzir a impressão e a digitalização em rede e para as empresas que procuram mais do que o A4. Este multifuncional compacto oferece mais valor pelo investimento.



ineo 163 com alimentador documentos DF-502, bypass múltiplo MB-501, armário pequeno e duas cassetes de papel PF-502



Os Benefícios

- › Desempenho eficiente em todas as funções de escritório essenciais
- › Funcionalidades de comunicação e rede opcionais
- › Fluxo de trabalho melhorado
- › Maior produtividade
- › Facilidade na utilização
- › Desempenho económico

Pequeno em tamanho,

grande em funções

Funções inteligentes

- > Copiadora-impressora com 16 ou 21 ppm/A4 – ideal para as aplicações de escritório habituais
- > Placa de rede opcional para impressão e digitalização em rede, ex: ,TWAIN, digitalização para e-mail e FTP
- > Funcionalidade fax de alta velocidade opcional, ex: Fax Super G3 e Internet (iFax)
- > Alimentador automático de documentos opcional
- > Duplex opcional para poupança de papel (apenas ineo 213)
- > Memória 32 MB standard, 128 MB opcional

Custos de exploração reduzidos

- > Um só conjunto de consumíveis para cópia, impressão, fax e digitalização
- > Toner económico
- > Gestão eficiente com 50 contas autorizadas para cópia e impressão
- > Restrições de impressão em cada conta pessoal

Utilização fácil

- > Painel de operações intuitivo e fácil de usar
- > 32 teclas de marcação um-toque e 240 de marcação rápida para transmissão fax e e-mail
- > Formatos de papel não standard disponíveis no alimentador manual
- > Design ergonómico com substituição fácil de consumíveis





Menu teclas de um-toque

apresenta mais teclas de um-toque em menos espaço

LCD quatro-linhas

com ecran retro-iluminado

Digitação fácil

com teclas de marcação rápida e agenda telefónica



O novo painel de operações e interface de utilizador foram concebidos para permitir utilização fácil e intuitiva. Os utilizadores sentir-se-ão em casa.

Mais do que multifuncional

Poupa espaço, tempo e dinheiro

Tradicionalmente, os escritórios domésticos ou pequenas empresas eram equipados com impressoras, faxes e copiadoras, mas hoje procuram cada vez mais uma solução multifuncional. Estudos realizados demonstraram que estes utilizadores procuram um sistema fiável mas fácil de utilizar, que permita obter impressões de alta qualidade e disponha de um serviço de assistência seguro. O ineo 163/213 da DEVELOP é uma solução digital multifuncional que satisfaz todas estas exigências.


Oferece benefícios múltiplos

A multifuncionalidade é por vezes desprezada porque muitos destes equipamentos maximizam a funcionalidade minimizando o desempenho. Mas o ineo 163/213 é diferente. Este equipamento oferece todas as vantagens da multifuncionalidade sem comprometer o desempenho. Funções de cópia e impressão GDI, comunicação melhorada no escritório e na rede, recursos de informação partilhados, mais produtividade, operação fácil e baixo custo de utilização são benefícios reais num pequeno escritório.



ineo 213 com alimentador duplex DF-605,
unidade duplex AD-504, bypass múltiplo MB-501
e quatro cassetes de papel PF-502





ineo 163/213

DADOS GERAIS

Tipo de máquina

Sistema de consola (digitalizador integrado)

Velocidade de cópia e impressão

> A4

Máx. 16/21 ppm (ineo 163/213)

> A3

Máx. 7/12 ppm (ineo 163/213)

Sistema de cópia/impressão

Laser

Meios tons

256

Alimentação de papel

> Standard: 251 folhas, máx. 1.350 folhas

> Cassete universal para 250 folhas (A5-A3, 60-160 g/m²) para papel standard, envelopes, Acetatos OHP, espesso

> Alimentador manual simples

Tempo de aquecimento

Inferior a 30/15 segundos (ineo 163/213)

Dimensões (l x p x a)

599 x 620 x 487 mm (sem opcionais)

Pesp

Aprox. 38 kg (sem opcionais)

Energia

220-240 V / 50/60 Hz

ESPECIFICAÇÕES IMPRESSORA

Controlador

Standard: Controlador GDI integrado

Opcional: Controlador PCL - IC-206

Memória

Controlador usa memória de sistema de 32 MB (máx. 160 MB RAM)

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

IC-206: Máx. 1.800 x 600 dpi (com Smoothing Technology)

Protocolos rede

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Emulação

GDI

IC-206: PCL 5e/6

Interfaces

Standard: USB 2.0

Opcional: Ethernet 10/100 BaseT

Driver

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP, (Windows Vista em desenvolvimento)

Funções da impressora

Modo capa, marca d'água, separação, função N-up, duplex (apenas ineo 213, opcional)

ESPECIFICAÇÕES DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Standard: TWAIN

Opcional: Digitalizar para E-mail/FTP/iFAX, TWAIN rede

Resolução

Máx. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

Velocidade de digitalização

Máx. 16/20 opm (ineo 163/213)

Formato dos originais

A5 a A3

Formatos de digitalização

PDF, TIFF

Endereços de digitalização

Máx. 240

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Alimentador de documentos (opcional)

> A5 a A3

> Alimentador automático documentos (50 folhas, máx. 110 g/m²)

> ineo 213: Alimentador duplex documentos (80 folhas, máx. 128 g/m²)

Multicópia

1 - 99

Zoom

25 - 400 % em passos de 0,1 %

1ª cópia A4

Inferior a 7 segundos

Memória

Memória sistema: 32 MB, máx. 160 MB RAM

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Funções da copiadora

Agrupar, separação electrónica, separação cruzada, separação desfasada (opcional), duplex (apenas ineo 213), originais mistos, cópia livro, cópia 2/4-para-1

ESPECIFICAÇÕES FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Tempo/velocidade de transmissão

33.6 kBits/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória de fax

Usa a memória de sistema de 32 MB (máx. 160 MB RAM)

Funções de fax

Difusão, recolha, envio difereido, recepção para memória/E-mail, PC-Fax

OPCIONAIS

- > Saída agrupada/desfasada, capacidade máx. 250 folhas
- > Tabuleiro separador para impressões, cópias/faxes, capacidade máx. 100 folhas
- > Tampa originais (standard no ineo 163)
- > Alimentador automático de documentos
- > Alimentador duplex de documentos (apenas para o ineo 213)
- > Unidade duplex 60-90 g/m² (apenas para o ineo 213)
- > máx. 4 cassetes para 250-folhas (A5-A3, 60-90 g/m²) para papel comum
- > Alimentador manual simples para 100-folhas (A5-A3, 60-160 g/m²) para papel comum, cartolina, acetatos, etiquetas, envelopes, postais, papel reciclado
- > Armário pequeno, médio e grande
- > Unidade de fax
- > Placa interface de rede 10/100 BaseT
- > Controlador PCL - IC-206 (incl. placa de rede 10/100 BaseT)
- > Actualização memória imagem 128 MB
- > Contador mecânico

UTILITÁRIOS DE WORKFLOW

- > Gestão documentos Workware (opcional)
- > Sistema de Arquivo Windream (opcional)
- > NMU, Gestão dispositivos em Rede
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10ºA 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97 | www.develop.pt | info@develop.pt



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela DEVELOP.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a DEVELOP reserva o direito de realizar alterações técnicas.

DEVELOP e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da DEVELOP GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respectivos fabricantes. A DEVELOP não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal