

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.pt

ineo 222/282/362

monocromático | 22/28/36 ppm

A solução global de escritório



Um mestre de muitas funções

Ainda imprime, copia, digitaliza e envia faxes dos seus documentos a preto e branco em equipamentos separados? Se assim for, o novo ineo 222 pode poupar tempo, dinheiro e espaço. Este sistema multifuncional monocromático é a solução ideal para todos os requisitos de produção dos seus documentos. O ineo 222 combina impressão de qualidade profissional com cópia e digitalização de primeira classe e funcionalidade de fax para satisfazer as necessidades de qualquer departamento ou grupo de trabalho com requisitos de documentos altamente exigentes como, por exemplo, processamento de encomendas ou RH.

Funcionalidade 4 em 1 - em qualidade profissional


No passado, a multifuncionalidade significava frequentemente mediocridade em qualidade ou funcionalidade. O ineo 222/282/362, em contraste, avança com a sua performance convincente como impressora, copiadora, digitalizadora e fax opcional. Mas, em vez de quatro equipamentos, beneficia de um só sistema que ocupa pouco espaço e cobre todos os requisitos standard de comunicação do seu escritório. O controlador ineo poderoso deste sistema processa ficheiros mais rapidamente e imprime ou copia a 22/28/36 páginas A4 por minuto com uma qualidade excelente. O segredo é o toner polimerizado, que assegura definição e contraste dos textos e contornos nítidos das imagens.

Os escritórios de hoje confiam muitas vezes em centros de cópia externos para produzir documentos mais complexos, ou seja, onde é necessária finalização. O ineo 222/282/362 permite que esses documentos sejam produzidos internamente graças às numerosas opções de finalização tais como brochuras, agrafagem de canto, furação e separação cruzada. Um departamento legal ou escritório de advogados, por exemplo, irão necessitar normalmente de várias cópias de um contrato. Este sistema irá imprimir, separar, agrafar e furar cada cópia, pelo que só faltarão as assinaturas. Uma solução conveniente e que poupa de tempo.

O ineo 222/282/362 não só imprime e copia com standards profissionais como também oferece uma vasta gama de funções de digitalização úteis tais como digitalizar para email, permitindo que os documentos digitalizados sejam enviados directamente para um endereço de email. Os utilizadores podem também digitalizar e imprimir a partir de uma box opcional protegida por palavra-passe, o que disponibiliza espaço de armazenamento a cada utilizador no disco do sistema. Os documentos, por exemplo, podem ser armazenados nessa box prontos para reimpressão - uma funcionalidade conveniente fazendo com que não seja necessário reabrir o documento num PC.



ineo 222/282/362 com finalizador incorporado (FS-530), unidade de lombadas (SD-507), cassette de papel (PC-206) e alimentador de documentos (DF-620)



Foco em segurança - sistematicamente

A DEVELOP conhece a importância da segurança dos dados nos ambientes de rede dos escritórios modernos. Esta é a razão pela qual o ineo 222/282/362 está equipado com numerosas funcionalidades de segurança ajudando a garantir que os documentos confidenciais permanecem confidenciais. Por exemplo, o sistema pode ser configurado para incluir autenticação de utilizador e filtro de IP para aceder a dados sensíveis, como, por exemplo, de contas ou de RH, seja restringido apenas a utilizadores autorizados. O disco rígido pode também ser protegido por palavra-passe e equipado com funções de encriptação de dados. E a protecção por palavra-passe para cada box de utilizador assegura também que nenhum documento cai em mãos erradas.

Protecção ambiental - por princípio

Os princípios de protecção ambiental desempenharam um papel chave no desenho do ineo 222/282/362 - desde os materiais seleccionados e o processo de fabrico até à eliminação do produto amigável ao ambiente. No entanto, é a performance operacional do sistema que é provavelmente o mais interessante, e aqui o ineo 222/282/362 tem muito para oferecer. É económica em energia, o que é bom para o ambiente e para a sua conta de electricidade, e a unidade de impressão duplex standard (frente e verso) pode reduzir significativamente o consumo de papel. Esta compatibilidade ambiental do sistema foi contemplada com vários prémios ecológicos, tais como Energy Star ou Blue Angel - sendo boas notícias sobre todos os pontos de vista.

ineo 222/282/362

DADOS GERAIS

Tipo

Sistema de consola (digitalizador incorporado)

Velocidade de impressão e cópia

> A4, máx. 22/28/36 ppm

> A3, máx. 15/17/20 ppm

Sistema de impressão

Laser

Meios-tons

256

Alimentação de papel

> Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas

> 2 x cassette 500 folhas (A5 - A3, 56 - 90 g/m²)

> Bypass 150 folhas (A6 - A3, 50 - 210 g/m²)

para papel standard, envelopes, acetatos,
papel grosso

> Unidade duplex (A5 - A3, 60 - 90 g/m²)

Formato de papel

Máx. 297 x 432 mm

Tempo de aquecimento

Menos de 24 segundos

Dimensões (l x a x p)

677 x 718 x 710 mm

Peso

Aprox. 74 kg (sem opções)

Alimentação

230 V, 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Controlador

Controlador incorporado (standard)

Memória

192 MB standard, máx. 320 MB

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Protocolos de rede

IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, SMTP/POP3,

HTTP, Netware, NDPS, Ipd, IPP, Apple Talk,

Nibble/ECP

Emulação

PCL 6, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, Paralelo (opcional)

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista, Server 2003/2003x64, Server 2008, Mac OS 9.x/10.x

Funções de impressão

Duplex, N-Up, Modo de Poster, sobreposição, capa, Marca de Água, Modo de poupança de toner, prova e impressão, impressão segura

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Standard: Digitalizar para email/ iFax/ SMB/ URL/ FTP

Opcional: TWAIN-SCAN, Digitalizar para IP-Scanner, Digitalizar para Box

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização

Máx. 70 opm

Formato de originais

A5 a A3

Formatos de digitalização

PDF, TIFF

Endereços de digitalização

Suporte LDAP

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador duplex de documentos

> Máx. 80 folhas (máx. 128 g/m²)

> A5 a A3

Pré-selecção de cópia

1 - 999

Zoom

25-400 % em passos de 0,1 %

Primeira cópia A4

5,3 segundos

Memória

192 MB, máx. 320 MB RAM

HDD

40 GB

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Funções da copiadora

Modo capítulo e capa, modo de poster, cópia de livros, 2 em 1/4 em 1/8 em 1, criação de brochuras, inserção de páginas, marca de água, eliminação de margens/em moldura, cópia de prova, modo positivo negativo

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax
Opcional: IPFax,

Velocidade de transferência

33,6 kBits/s, < 3 seg. ITU-T

Memória de fax

32 MB (1.400 páginas de acordo com ITU No. 1)

Funções de fax

Difusão, polling, envio diferido, recepção para memória/email, PC-Fax

OPÇÕES

- > Alimentador de documentos
- > Tampa de originais
- > Armário de 1x500 folhas (A5-A3, 56-90 g/m²)
- > Armário de 2x500 folhas (A5-A3, 56-90 g/m²)
- > Armário de 1x2.500 folhas (A4, 56-90 g/m²)
- > Armário simples
- > Finalizador integrável com agrafagem de canto e duas posições, máx. 1.200 folhas
- > Opções para finalizador integrável:
 - Tabuleiro adicional para 200 folhas, unidade de prateleiras endereçáveis (4 prateleiras; 125 folhas cada),
 - Unidade de vincar e agrafar, Kit de furação (4 furos)
- > Separador de tarefas, capacidade máx. 350-(250/100)
- > 1[™] unidade de fax, 2[™] unidade de fax
- > Kit de carimbo do emissor para documentos
- > Disco rígido de 40 GB
- > Chip de segurança
- > Interface paralelo para impressão
- > Aumento memória de imagem 32/64/128 MB para impressão/cópia
- > Unidade de digitalização

UTILITÁRIOS DE TRABALHO

- > Imposição dots Pilot 2 (opcional)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcional)
- > Jtman 3 jobticket (opcional)
- > Suporte SAP
- > Suporte IBM AS/400
- > Gateway NDPS
- > EMS Plug-in
- > Gestão de documentos workware (opcional)
- > ineo Remote Care (opcional)

DEVELOP

Rua Prof. Henrique de Barros, 4-10^ºA | 2685-338 Prior Velho

Tel: 21 949 21 30 | Fax: 21 949 21 97

www.develop.pt | info@develop.pt



Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidades de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80 g/m².

Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela Develop.

Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão e a Develop reserva o direito de realizar alterações técnicas.

Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.

Impresso em Portugal

4854901092220 | Março de 2009